

# Kinshofer Urządzenie do rozkładania podkładów chwyt czołowy



## Dane techniczne

waga (kg)	ok. 1700
liczba chwytaków	5
szerokość szczęk (mm)	180
Szerokość podkładów [mm]	300 / 320
Ciężar pojedynczego podkładu [kg]	maks. 350

- **Efektywny:** chwytaki hydrauliczne zaciskają jednocześnie kilka podkładów betonowych po ich stronie czołowej, a następnie układają je na podłożu tłuczniowym. Oszczędza to czas w porównaniu z układaniem pojedynczych podkładów.
- **Bezpieczny:** specjalny zawór utrzymujący gwarantuje bezpieczne przytrzymanie ciężaru - również w przypadku spadku ciśnienia.
- **Zmienny zakres chwytu:** pozycję ramion chwytaka można przestawiać w podanym zakresie.
- **Elastyczność:** do prawie wszystkich taliowanych typów podkładów kolejowych. Ogranicznik wysokości

- regulowany w zależności od podkładu.
- Możliwość dopasowania do szyn różnej długości.
  - Precyzyjne pozycjonowanie dzięki opcjonalnie zamontowanemu silnikowi obrotowemu 10 t z 4 przepustami olejowymi i ochroną węża.



Wszystkie informacje podane na stronie internetowej [www.atlas-poland.pl](http://www.atlas-poland.pl) firmy ATLAS Poland Sp. z o.o są podane jedynie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. W celu otrzymania aktualnej oferty prosimy o kontakt z naszymi konsultantami

[www.atlas-poland.pl](http://www.atlas-poland.pl) • [info@atlas-poland.pl](mailto:info@atlas-poland.pl) • tel: +48 58 736 20 63 • fax: +48 58 736 29 63