Ing. Bonfiglioli 1000T



Dane techniczne

szerokość maszyny (m)	2,20
długość ciętego materiału	nieregulowana
min. długość ciętego materiału (cm)	40
całkowita waga maszyny podstawowej (t)	22
maks. siła oprawy na złom gotowy do cięcia (t)	633
maks. siła wczepu ostrza na złom gotowy do cięcia (t)	105
maks. siła prasowania bocznych pras na materiał gotowy do cięcia (t)	620

Zastosowanie

- recykling metali
- przetwórstwo złomu
- demontaż konstrukcji
- utylizacja odpadów

Wszystkie informacje podane na stronie internetowej www.atlas-poland.pl firmy ATLAS Poland Sp. z o.o są podane jedynie w celach nformacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. W celu otrzymania aktualnej oferty prosimy o kontakt z naszymi konsultantami

skok ostrza (mm)	1350
maks. szerokość materiału w czasie przejścia (mm)	1400
szerokość wewnątrz kontenera (mm)	1400
moc silnika Diesel (KM)	140 (DEUTZ)
średnie spalanie silnika Diesel (l.h)	10
moc silnika elektrycznego (kW)	90 (VEM)
wydajność (t/h)	ok. 12
długość maszyny (m)	6,37
cięcie całych karoserii	nie

Wszystkie informacje podane na stronie internetowej www.atlas-poland.pl firmy ATLAS Poland Sp. z o.o są podane jedynie w celach nformacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. W celu otrzymania aktualnej oferty prosimy o kontakt z naszymi konsultantami









Wszystkie informacje podane na stronie internetowej www.atlas-poland.pl firmy ATLAS Poland Sp. z o.o są podane jedynie w celach nformacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. W celu otrzymania aktualnej oferty prosimy o kontakt z naszymi konsultantami



Wszystkie informacje podane na stronie internetowej www.atlas-poland.pl firmy ATLAS Poland Sp. z o.o są podane jedynie w celach nformacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. W celu otrzymania aktualnej oferty prosimy o kontakt z naszymi konsultantami