Ing. Bonfiglioli 2000T



Dane techniczne

szerokość maszyny (m)	2,55
długość ciętego materiału	regulowana
min. długość ciętego materiału (cm)	45
całkowita waga maszyny podstawowej (t)	69
skok oprawy (mm)	1300
maks. siła oprawy na złom gotowy do cięcia (t)	1350
maks. siła wczepu ostrza na złom gotowy do cięcia (t)	125


Najbardziej popularne prasonożyce do złomu w Europie charakteryzują się:

- Unikalnym, opatentowanym systemem
- Wysoką efektywnością pracy
- Mocną i trwałą budową
- Łatwością w obsłudze

Wszystkie informacje podane na stronie internetowej www.atlas-poland.pl firmy ATLAS Poland Sp. z o.o są podane jedynie w celach nformacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. W celu otrzymania aktualnej oferty prosimy o kontakt z naszymi konsultantami

maks. siła prasowania bocznych pras na materiał gotowy do cięcia (t)	280
skok ostrza (mm)	950
maks. szerokość materiału w czasie przejścia (mm)	1100
szerokość wewnątrz kontenera (mm)	2300
moc silnika Diesel (KM)	240 (IVECO)
średnie spalanie silnika Diesel (l.h)	16
moc silnika elektrycznego (kW)	160 (VEM)
wydajność (t/h)	ok. 25
długość maszyny (m)	8,60
cięcie całych karoserii	tak
Prasonożyce Squalo	2000

Wszystkie informacje podane na stronie internetowej www.atlas-poland.pl firmy ATLAS Poland Sp. z o.o są podane jedynie w celach nformacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. W celu otrzymania aktualnej oferty prosimy o kontakt z naszymi konsultantami







Wszystkie informacje podane na stronie internetowej www.atlas-poland.pl firmy ATLAS Poland Sp. z o.o są podane jedynie w celach nformacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. W celu otrzymania aktualnej oferty prosimy o kontakt z naszymi konsultantami